




L'ECHO O P

Volume 10 Numéro 4 • Automne 2007

La Coop
Seigneurie

La force d'un réseau



Par François Vachon, T.P.
Directeur Général

La fin de l'été approche...

Nous voici déjà rendu à la période des récoltes de céréales. La température clémente de l'été nous laisse entrevoir une « bonne récolte ». Nous espérons que les niveaux de « toxines » soient à des niveaux inférieurs aux seuils! Quant au maïs, en comparaison des années précédentes, celui-ci est en voie de se récolter à des niveaux d'humidité permettant de réduire au minimum les frais de séchage. Cependant, il semble y avoir un manque d'uniformité d'un champ à l'autre. Nous espérons qu'il n'y aura pas de gelée hâtive pour retarder la croissance du maïs. Les prévisions de prix à la récolte sont supérieurs à l'an passé...

Centre de grains

Nous sommes à votre disposition encore cette année pour sécher votre récolte de grain. « Nouveauté »; nous introduisons une charte de prix en fonction de la qualité du grain. Selon la classification de votre grain une déprime sera déduite si la qualité est moindre. Cette « déprime » vise à favoriser l'achat de grains correspondant à nos standards et vise à bonifier celui qui produit une récolte de qualité. Nous vous invitons à appeler au centre de grains ou à la meunerie pour fixer un rendez-vous avec les responsables.

Marché du porc

L'été 2007 n'aura pas permis de dégager des profits nous permettant d'accumuler des liquidités intéressantes pour les prochains mois. La hausse constante de notre dollar canadien par rapport à celui des américains en est la première cause... La deuxième est le contexte de l'éthanol qui crée une demande accrue pour le maïs favorisant une hausse constante du prix des grains et des moulées. Bien entendu, cela est intéressant pour les producteurs de céréales, puisque cela fait plusieurs années que le prix reçu est bien en deçà du coût de production. Que se passera-t-il avec la « fièvre aphteuse » présente dans les Pays-Bas? Est-ce que le malheur des autres peut faire notre bonheur? Le 20 août 2007, le nouveau gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 76 millions de dollars sur 4 ans pour combattre la maladie et augmenter la prospérité et la stabilité du secteur porcin. « *Nous travaillerons de concert avec l'industrie et les vétérinaires afin de donner aux producteurs les outils nécessaires pour lutter contre ces maladies* » a déclaré M. Christian Paradis, secrétaire d'état à l'agriculture. La refonte du programme PCSRA suscite des critiques. Le niveau sanitaire des élevages est plus stable avec l'introduction du vaccin circovirus. Pour améliorer la situation un comité-vétérinaire sera formé dans la région Chaudière-Appalaches pour essayer de mieux cibler les troupeaux à risques et ainsi diminuer la charge virale (SRRP) présente dans ces zones. Votre contribution sera de mise...

OMC

Il est maintenant acquis que les négociations sur l'agriculture reprendront en septembre à Genève. Le Canada comme d'autres pays profiteront du mois d'août pour calculer les gains et les pertes selon les différents scénarios proposés. S'il était accepté, la gestion de l'offre canadienne serait doublement frappée, d'abord par des prix agricoles qui devraient s'ajuster à la baisse (pour contrecarrer des tarifs qui baissent trop) et ensuite par des quotas de production qui devraient être réduits d'une façon assez importante au profit de l'importation étrangère. Bref, moins de tarifs et plus d'échanges commerciaux.

Le projet CHRYSALIDE

Ce projet vise « une vaste transformation du réseau » afin d'actualiser notre offre de service à notre clientèle agricole suite aux difficultés des producteurs à rentabiliser leur ferme.

Ce projet ambitieux vise à réduire de façon sensible les coûts de l'ensemble du réseau, stimuler sa croissance et surtout diminuer les coûts de production. Le projet touche tous nos secteurs d'activités: la fabrication des moulées, la logistique des transports, les achats de groupe, notre force de vente, les quincailleries, le pétrole, etc..

Productions animales et végétales

Suite à l'amélioration de la santé de « nos troupeaux porcins » (vaccin circovirus) en comparaison avec l'an passé, l'entrée de fonds provenant du PCSRA pour l'année 2006 et les versements de l'ASRA pour l'année en cours ont permis de générer des profits supérieurs à ceux de l'an passé.

Les ventes dans le secteur de la meunerie sont en légère baisse. Nous travaillons actuellement sur un plan de développement en production porcine pour permettre d'approvisionner en porcelets les producteurs naisseur/finisseur qui décideront de changer leur vocation en devenant seulement finisseur. Du côté du secteur laitier, l'addition de kg-jour de lait supplémentaire favorise l'augmentation de consommation d'aliments et nous permet d'anticiper des ventes intéressantes pour le reste de l'année. Quant au secteur des productions végétales, les ventes dans les semences fourragères, céréales, soya et maïs représentent des superficies totales comparables à celles de l'an passé. Actuellement, les ventes de pesticides sont aussi en augmentation par rapport à l'an passé. Du côté des engrais minéraux, nos ventes sont en très forte hausse. La venue de l'engrais «FRN» a suscité une demande intéressante de la part de notre clientèle considérant que ce produit est exclusif au mouvement coopératif!

En quincaillerie

Nous procédons actuellement à un réaménagement complet de la quincaillerie à notre siège social de St-Narcisse. Nous profiterons de cette occasion pour repeindre et redécorer l'intérieur de notre magasin. Nous nous excusons auprès de notre clientèle pour ce dérangement.

Les ventes dans le secteur de la quincaillerie sont en augmentation. Quant aux matériaux, les ventes sont en légères diminutions et reflètent la tendance provinciale.


En épicerie, pétrole

Les ventes en épicerie sont encore en « forte augmentation » et démontrent la nécessité de répondre à ce besoin du milieu. Les ventes de pétrole agricole sont stables suite à une très vive compétition. Une planification stratégique avec SONIC est en cours et nous sera présentée pour améliorer notre compétitivité dans ce secteur.

La situation financière

Les ventes nettes sont en augmentation de 7.3% au 30 juin 2007 et se situent à \$32,928,609. Cette augmentation provient d'une bonne part du prix des moulées qui a augmenté de plus de 10%. Des économies importantes ont été réalisées avec l'optimisation des moulées au niveau du secteur de la meunerie. L'excédent est comparable à celui de l'an passé.

Il faut se rappeler que nous n'avons pas eu de ristournes de LCF au cours de notre exercice financier. Dans ce contexte, nous sommes satisfaits des résultats pour l'ensemble de nos secteurs d'activités.





DIVERS

- Message du directeur général Page 1
- Réflexion sur la semaine de la coopération Page 2
- Offre d'emploi Page 2

SECTION ÉPICERIE & PÉTROLE

- Station-service Sonic Page 3

SECTION VÉGÉTALE

- Pourquoi arroser encore l'automne? Page 3
- La gamme de semences Élite, une solution gagnante! Page 4

SECTION LAITIÈRE

- Biotine... pourquoi s'en passer??? Page 5
- Les Lactoreplaceurs: est-ce encore rentable??? Page 5
- Résultats EXPO Page 6

- Les pros de la pesée Page 7
- Nos belles de la région Page 10

SECTION PORCINE

- Chronique vétérinaire
Les Zoonoses, ça vous dit quelque chose? Page 8
- Le protocole de réforme Page 9
- Livrer un porc prêt! Page 9

SECTION MEUNERIE

- La récolte 2007 arrive à grands pas! Page 10

SECTION QUINCAILLERIE

- Retour marqué de La Seigneurie
à l'expo de St-Agapit! Page 11
- Réaménagement à Saint-Narcisse Page 11



réflexion

Une réflexion sur la semaine de la coopération du 14 au 20 octobre prochain

François Vachon, T.P. • Directeur général

Une leçon de la nature

Cet automne, lorsque vous apercevrez des oies se dirigeant vers le sud pour l'hiver, volant en « V », pensez à la leçon que la science a tirée de l'observation d'une telle formation. À chacun de ses battements d'ailes, chaque oiseau produit un courant d'air ascendant pour celui qui le suit. En adoptant la formation en « V », les oiseaux peuvent parcourir une distance au moins 71% plus grande que si chacun volait seul. Les gens qui ont un but commun peuvent peut-être l'atteindre plus rapidement et plus facilement s'ils collaborent ensemble. Chaque fois qu'une oie quitte la formation, elle sent une grande résistance et elle réintègre rapidement la formation pour profiter de la facilité que lui offre la collaboration de ses semblables. Lorsque l'oie en tête de la formation est fatiguée, elle se place en queue de formation et est remplacée par une autre oie. Il est préférable pour chaque membre du groupe de se charger à tour de rôles des tâches difficiles. Chacune des oies encourage de ses cris celle qui la précède afin qu'elle maintienne sa vitesse.



Enfin, lorsqu'une oie s'affaiblit ou est blessée et doit se poser, deux de ses congénères la suivent pour l'aider et la protéger. Elles demeurent à ses côtés et elles repartent seules ou volent avec une autre formation pour aller rejoindre leur groupe.

Bonne semaine de la coopération!

Référence : Texte tiré du site Internet du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

OFFRE D'EMPLOI
Emploi permanent sur ferme laitière
à Ste-Agathe de Lotbinière (vacher)
35 heures/semaine

418-599-2273





Notre Station-Service Sonic de St-Narcisse s'est mérité un prix pour l'excellence de son service pour l'année 2006.



Sur la photo : Fabien Chouinard, représentant des stations services Sonic, François Vachon, Directeur Général et Richard Boivin Responsable de l'épicerie et de la station-service.

Promotion Marché Ami



Félicitations à Mme Madeleine Bélanger de St-Narcisse qui s'est mérité une magnifique glacière le 28 juillet dernier.

Sur la photo : Richard Boivin, Responsable de l'épicerie et de la station-service Sonic, Mme Madeleine Bélanger et Caroline Payeur, employée de l'épicerie.



Pourquoi arroser encore l'automne ?

Guy Fecteau, T.P. • Expert-conseil en production laitière et végétale



Il y a très très longtemps, dans une « contrée » lointaine, un producteur l'automne venu, avait décidé de ne pas arroser au glyphosate (Round-Up), question de sauver de l'argent.

Durant l'hiver, participant à des colloques sur le travail réduit du sol, notre producteur décida qu'il opterait pour cette nouvelle façon de procéder lors des semis du printemps.

La douce saison arriva bien vite cette année là. Pris de vitesse pour étendre son lisier de porc et/ou bovin, l'arrosage au glyphosate du printemps fut abandonné, il se devait de semer, il faisait tellement beau.

Arriva le temps des arrosages, beaucoup de mauvaises herbes étaient dans le semis de soya et/ou maïs de notre producteur. Le travail minimum du sol et l'épandage de lisier avait permis aux mauvaises herbes de très bien s'implanter et de faire compétition à ses cultures.

Après avoir fait le suivi de ses champs avec son expert-conseil, celui-ci lui proposa deux alternatives soit; faire deux passages pour bien contrôler toutes les mauvaises herbes ou un seul passage avec un mélange d'herbicides. Que se soit une alternative ou l'autre, le producteur à du défrayer plus d'argent (arrosage supplémentaire ou utilisation de plus de produits). C'est pourquoi il faut encore arroser à l'automne!





La gamme de semences Élite, une solution gagnante !!!

Réjean Lavoie, agr. • Expert-conseil en production laitière et végétale

Encore une fois cette année, la gamme de semences Élite possède tous les atouts afin de répondre à vos besoins. Que se soit pour le maïs ou le soya vous trouverez certainement ce qu'il vous faut.

Voici donc un petit aperçu des variétés de semences Élite pour la saison de culture 2008.

MAÏS GRAIN

12E25
2100 UTM

- Régie conventionnelle
- Maturité hâtive
- Bon poids spécifique
- Bonne vigueur printanière



30A27 RR
2200 UTM

- Possède la technologie Roundup Ready
- Rendements constants
- Séchage rapide sur l'épi
- Très bonne tenue

20T06
2250 UTM

- Possède le gène Bt
- Très bien adapté aux saisons courtes et froides
- Poids spécifique élevé



46T06
2300 UTM

- Possède le gène Bt
- Poids spécifique élevé
- Bien adapté au travail minimum
- Très bons rendements
- Disponible également en version RR et non Bt

20T18 RR
2400 UTM

- Possède la technologie Roundup Ready et le gène Bt
- Grand frère du 20T06
- Plant haut
- Sèche facilement
- Peut être fait en ensilage

SOYA

Drako RR
000.8 MR
2375 UTM

- Possède la technologie Roundup Ready
- Très grande vigueur printanière
- Le plus hâtif des soya RR



Olex RR
00.8 MR
2475 UTM

- Possède la technologie Roundup Ready
- Bonne tolérance aux conditions humides
- Bien adapté aux espacements de 7 à 15 pouces

Carina
00.7 MR
2500 UTM

- Soya à régie conventionnelle
- Hile clair
- Excellente tenue

MAÏS ENSILAGE HTE

Fusion RR
2200 UTM

- Version RR du Focus
- Plants très longs
- Bonne énergie nette de lactation



Focus
2200 UTM

- Plant très long et feuillu = Très bon rendement
- Bonne énergie nette de lactation
- Basse teneur en lignine donc meilleure digestibilité

Maxxum LL
2400 UTM

- Grand Plant = Rendement élevé
- Excellente tenue
- Vedette dans sa zone de maturité



G-4066
2400 UTM

- Bon rendement
- Bonne vigueur printanière
- Robuste

Il y a également des nouveautés dans les céréales à paille en plus des variétés déjà présentes sur le marché:

ORGE CORSY

- Orge 6 rangs
- Gros grain
- Rendements stables
- Idéale comme plante abris pour l'implantation des fourragères
- Bien adapté aux sols difficiles (lourds ou secs)



AVOINE BIA

- Avoine vêtue
- Rendements très élevés
- Écale blanche
- Sur la liste des avoines préférées par Quaker



AVOINE SHERWOOD

- Avoine vêtue
- Très hâtive
- Principalement destinée à la production de flocons d'avoine
- Aussi sur la liste des avoines préférées par Quaker



En terminant, si vous désirez en savoir plus sur la gamme de semences Élite et aussi sur les promotions avantageuses qui y sont reliées, n'hésitez pas à contacter votre expert-conseil de La Coop Seigneurie.





Biotine... Pourquoi s'en passer ???

René Boisvert, T.P. • Expert-conseil en production laitière et végétale

Tous s'entendent pour dire que meilleure est la santé de nos vaches, meilleur seront leurs performances. L'ajout de biotine dans la ration nous aidera justement à améliorer la santé et les performances de nos vaches.

La biotine, une vitamine du groupe B ou vitamine hydrosoluble est généralement synthétisée au niveau du rumen par les microorganismes qui y sont présents. Cette vitamine joue un rôle dans la différenciation des cellules épidermiques, dans la production de kératine et de substances liantes intracellulaires qui jouent un rôle important dans le développement et la pousse de bons onglons. Les recherches ont démontré que l'ajout de biotine à la ration des vaches en début de lactation améliorerait de façon significative les problèmes d'onglons (50% moins). La production de lait des vaches recevant de la biotine en début de lactation augmente aussi de façon significative (1 à 3 kg/ jour). Il faut comprendre que les vaches hautes productrices reçoivent normalement plus de concentré et que la synthèse de la biotine et autres vitamines B s'en trouve réduit au rumen. D'où l'importance d'en ajouter à la ration des vaches en début de lactation. Certaines études ont révélé une augmentation des performances

reproductives des vaches. Les vaches ayant reçu de la biotine ont eu un taux de saillie par conception de 1.5 comparativement à 2.96 pour le groupe témoin...

Le réseau CO-OP, toujours leader en production laitière met à votre disposition différents produits contenant de la biotine... Que ce soit le StartLait, dans lequel le concept bionic à été inclus ou dans le Bio-Zinc-E, un prémélange de vitamines et minéraux, contenant de la biotine, du zinc et de la vitamine E.

Le simple fait d'augmenter de 0,5 kg de lait par vache par jour paiera l'investissement et ce sans compter l'amélioration de la santé des onglons et celle de la vache. Alors pourquoi s'en passer ????

N'hésitez pas à contacter votre expert-conseil CO-OP à ce sujet ...



Les Lactoreplaceurs: est-ce encore rentable ???

Normand Roy, T.P. • Directeur section laitière et végétale

Avec le printemps que nous avons connu, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de lait à produire depuis le 1^{er} avril et les 2 jours additionnels pour les mois d'août à novembre, on peut dire que les producteurs laitiers connaissent une bonne période. Cette hausse était due aux stocks de beurre très bas. Quand on dit stocks de beurre bas, on parle également de stocks de poudre de lait écrémé bas car l'un est le résultat de l'autre, l'écémage étant à la source du beurre et l'ingrédient laitier écrémé à la source de la poudre de lait. Cette rareté a créé une pression à la hausse sur la poudre de lait et les dérivés laitiers, ce qui est une bonne nouvelle pour nos producteurs laitiers mais une mauvaise nouvelle pour nos veaux alimentés avec des protéines laitières.

L'utilisation des lactoreplaceurs comporte plusieurs avantages. Cependant, il faut peut-être revoir le choix du lactoreplaceur en fonction des objectifs d'élevage.

1. Si vous êtes en situation hors quota, la question ne se pose pas, il est plus économique de servir du lait entier.
2. Si vous êtes en situation intra-quota, l'utilisation est encore recommandé mais vous devriez peut-être revoir le choix parmi les lactoreplaceurs disponibles.

Une chose qui ne change pas, un sac de lactoreplaceur vous fournira en moyenne 200 litres de lait. Donc 2 hectolitres de plus à vendre ou 8 kg de quota en moyenne.

Parlez à votre expert-conseil, il s'aura vous guider.



Résultats EXPO

section *laitière*



La saison des expositions est débutée depuis avril dernier, voici les résultats que nos clients ont obtenus lors de l'Expo Printemps et au Salon des Races.

HOLSTEIN ROUGE ET BLANC

1 an été 6 ^e	Eastriver RJ Denny	Martin Bergeron
1 an été 10 ^e	Lorka September Selsie	Ferme Lorka
Génisse Sr. 7 ^e	Bergicel Distrigène Pat	Martin Bergeron

AYRSHIRE

1 ans été 5 ^e	Pierre Bleu Gracieuse	Ferme Pierre-Bleu
5 ans 1 ^{er}	Bilori Mischief Marina	Richard Bilodeau

SUISSE BRUNE

Génisse Sr. 1 ^{er}	Courtney Zeus Satin	Ferme Baronets
Génisse Sr. 4 ^e	Baronets Polo Baronie	Ferme Baronets
3 ans Jr. 2 ^e	Applegrove Collection Kolby	Ferme Baronets

En août dernier avait lieu l'Expo de Lotbinière. Dans le cadre de celle-ci, plusieurs de nos clients y ont participé et ils ont obtenu d'excellents résultats.

AYRSHIRE

Génisse Inter 2 ^e	Pierre-Bleu Alias <small>Exhibit Coop</small>	Ferme Pierre-Bleu
1 an été 1 ^{er} et Champ Jr.	Pierre-Bleu Gracieuse <small>Exhibit Coop</small>	Ferme Pierre-Bleu
1 an été 4 ^e	Chevro Calimero Salinna <small>Exhibit Coop</small>	Richard Bilodeau
1 an Jr. 2 ^e	Pierre-Bleu Flore <small>Exhibit Coop</small>	Ferme Pierre-Bleu
1 an Sr. 3 ^e	Sylvain Poker Eve <small>Exhibit Coop</small>	Emile Sylvain
3 ans 3 ^e	Ro-Ann Harmony Frénésie <small>Exhibit Coop</small>	Emile Sylvain
5 ans 1 ^{er}	Bilori Mischief Marina <small>Exhibit Coop</small>	Richard Bilodeau
5 ans 2 ^e	Ro-Ann Dilligent Brillante <small>Exhibit Coop</small>	Ferme Raymond Chabot
6 ans 1 ^{er}	Bilori Copper Kitty <small>Exhibit Coop</small>	Richard Bilodeau
HOLSTEIN		
Génisse Jr. 3 ^e	Jolibois Talia Winston	Ferme Rolandale
Génisse Inter 4 ^e	Kyvie Drake Ficelle	Ferme Kyvie Holstein
Génisse Sr. 3 ^e	Graig Samuèle Sue <small>Exhibit Coop</small>	Jocelyn Breton

1 an été 1 ^{er}	Jolibois Penelope Dundee	Ferme Rolandale enr.
1 an Jr. 4 ^e	Lorka Queen Phaeton	Ferme Lorka
1 an Inter 1 ^{er}	Pierriche Mandelin Locass	Ferme Pierriche
1 an Inter 4 ^e	Craig Manager Laila <small>Exhibit Coop</small>	Jocelyn Breton
1 an Sr. 1 ^{er}	Lesperron Mr Sam Magalie	Ferme Lorka
1 an Sr. 3 ^e	Lorka Youpe Redman	Ferme Lorka
Championne Jr. Réserve	Jolibois Penelope Dundee	Ferme Rolandale
Mention honorable Jr.	Lesperron MR Sam Magalie	Ferme Lorka
Classe de groupe Jr. 3 ^e	Pierriche	Ferme Pierriche
Bannière Expositant Jr. 1 ^{er}	Ferme Lorka	
2 ans Jr. 1 ^{er}	Jolibois Love Dundee	Ferme Rolandale enr.
2 ans Jr. 2 ^e	Jolibois Donald Jasper	Ferme Lorka
2 ans Sr. 5 ^e	Pierriche Champion Peggy	Ferme Pierriche
3 ans Jr. 2 ^e	Jolibois Lauriane Skychief	Ferme Rolandale
3 ans Sr. 2 ^e	Jolibois Daisy Champion	Ferme Rolandale
3 ans Sr. 3 ^e	Lorka Yess Stormatic	Ferme Lorka
3 ans Sr. 4 ^e	Pierriche Morty Cybel	Ferme Pierriche
3 ans Sr. 5 ^e	Kyvie Champion Jeudy	Ferme Kyvie Holstein
4 ans 2 ^e	Jolibois Nina Lyster	Ferme Rolandale
4 ans 3 ^e	Kyvie Champion One	Ferme Kyvie Holstein
4 ans 4 ^e	Trent Canal Lyster Pandora	Ferme Rolandale
4 ans 5 ^e	Fernandie Kyvie Senteuse	Ferme Kyvie Holstein
6 ans et plus 1 ^{er}	Fernandie Journalist Filante	Ferme Kyvie Hostein
6 ans et plus 2 ^e	Sharp Acres Rubens Trish	Ferme Rolandale
6 ans et plus 3 ^e	Pierriche Juror Kary	Ferme Pierriche
Grande Champ. Réserve	Jolibois Nina Lyster	Ferme Rolandale
Prog. de mère 1 ^{er}	Lindenoord Rudolph Lilac	Ferme Rolandale
Prog. de mère 2 ^e	Lorka Stuff Unique	Ferme Kyvie Holstein
Prog. de mère 3 ^e	Jolibois Donata Cousteau	Ferme Rolandale
Classe de groupe 2 ^e	Jolibois	Ferme Rolandale
Classe de groupe 3 ^e	Pierriche	Ferme Pierriche
Classe de groupe 4 ^e	Lorka	Ferme Lorka
Bannière d'éleveur	Ferme Jolibois	
Bannière d'exposant	Ferme Rolandale	
Championnat		
Propriété élevée	Jolibois Nina Lyster	Ferme Rolandale

Ehibit Coop 2007

Encore cette année, nos experts-conseils laitiers ont démontré leur leadership avec leur exhibit de 22 bêtes appartenant à nos clients. Plus de 80% des sujets ont obtenu un ruban dont plusieurs premiers prix et une Grande Championne. Merci de votre confiance!





NOM	ÂGE	JRS	LAIT
Remano Stoneham Melise	6-06	61	58.6
Remano Stoneham Melise	6-06	92	51.4
Remano Concerto Nante	7-04	34	51.2
Reano Minos Claudie	5-03	104	54.2
Remano Lee Fanny	8-06	71	55.2
Remano Lee Fanny	8-06	102	50.8
Remano Gilbert Imagine	5-02	54	64.8
Remano Gilbert Imagine	5-02	85	62.4
Remano Terrason Starchoice	4-05	104	51.6
Remano Lyster Claudine	4-02	123	54.2
Remano Inquirer Lili	4-11	75	51.2
Remano Stormatic Floopy	3-01	69	57.4
Remano Windows Vivian	2-02	60	40.0
Remano Tartan Minouche	3-01	41	55.4
Remano Igniter Jojo	4-07	31	54.6
Remano Titanic Fanny	1-11	159	41.2
Remano Lorenzo Nico	3-01	28	54.4
Remano Nobel Janet	6-04	45	60.0
Remano Morty Lisou	1-11	49	46.8
Remano Morty Maxmiou	1-10	20	43.0
Remano Design Super	9-03	35	52.6
Remano Freelance Colby	1-11	92	44.4
Remano Maguy	6-11	60	50.6
Ferme Ferme Remano, Saint-Flavien			
Dorisima Progress Sara Lee EX 91	5-06	38	52.7
Rivevingt Tedeli Rudolph T.B.	6-02	78	50.5
Ferme Dorisima, Sainte-Agathe			
Autumn Maggie Mirage EX 92 3E	8-01	31	57.6
Werrcroft Shotime Chloé EX 92 4E	9-08	68	51.2
Sharp Acres Rubens Trish EX 91 2E	6-00	87	51.8
Sharp Acres Rubens Trish EX 91 2E	6-00	119	52.2
Jolibois Polie Triumphant T.B. 89	5-02	58	51.8
Ferme Rolendale, Saint-Flavien			
Berlou Chloé Rudolph	8-07	65	59.6
Jackimel Ludger Nany T.B.	9-03	30	55.4
Mauricienne Morty Nettia T.B.	3-07	64	50.4
Ferme Berlou, Sainte-Croix			
Lorka September Mélodie T.B.	2-03	96	42.4
Lorka September Mélodie T.B.	2-03	63	47.0
Repiro Adela Castor EX 91	7-11	137	51.2
Chagale Kico EX 2E	10-08	134	55.4
Amik Britania Agata T.B.86	2-01	177	40.3
Amik Britania Agata T.B.86	2-01	140	43.9
Camilienne Daroli Leader T.B.	6-06	91	55.8
Camilienne Daroli Leader T.B.	6-06	58	56.3
Lorka Marmax Laurellie	2-02	99	49.4
Lorka Marmax Laurellie	2-02	62	48.1
Gen-I-Beq Igniter Sasha T.B. 86	5-05	79	57.7
Gen-I-Beq Igniter Sasha T.B. 86	5-05	116	61.7
Springlorme Miel Pops EX 92 3E	9-04	29	54.2
Ferme Lorka, Sainte-Croix			
Ste-Croix Glormania Fred T.B. 86	9-02	79	70.4
Ste-Croix Glormania Fred T.B. 86	9-02	51	71.9
Ste-Croix Glormania Champion	2-01	89	44.3
Ste-Croix Glormania Champion	2-01	117	41.0
Ste-Croix Glorinastar Lheros T.B. 87	4-04	93	51.5
Ste-Croix Glordine Gilbert T.B. 87	5-06	67	54.7
Ste-Croix Glordine Gilbert T.B. 87	5-06	39	56.0
Ferme Ste-Croix, Sainte-Croix			
Franlie Lyster Kamu	4-02	71	54.8
Franlie Lyster Kamu	4-02	37	57.5
Ferme Franlie, Lotbinière			

NOM	ÂGE	JRS	LAIT
Larigyber Morty Hélène	3-05	115	54.8
Larigyber Morty Hélène	3-05	142	52.5
Ferme Larigyber, Saint-Narcisse			
Dudoc Absolutely No Talent	2-03	326	40.2
Gemiclau Buick Carosse T.B.	3-06	197	53.0
Allfond Flavius Chintok	3-04	30	59.3
Allfond Flavius Chintok	3-04	73	56.8
Merlane Showdown Evrest T.B.	2-00	166	41.9
Dogi Ashton Gabrielle	5-06	110	54.6
Koni Kir	7-03	133	54.6
Dudoc Fluvial Lubdub	4-04	188	51.5
Dudoc Magie Avanti Red T.B.	2-02	82	41.1
Dudoc Magie Avanti Red T.B.	2-02	125	40.2
Dudoc Outside Mamitte T.B.	6-11	171	64.0
Sandytrail Norma	4-05	272	53.2
Dudoc Talent Palatine	2-00	370	40.6
Dudoc Roman Pamphigus	2-03	39	46.1
Dudoc Roman Pamphigus	2-03	82	41.6
Lauber Morty Peaulisse	2-00	208	47.4
Lauber Morty Peaulisse	2-00	251	41.3
Dudoc Income Pharmacie	3-03	202	52.2
Barryo Laurier Pichanne	5-03	34	61.3
Desvoyer Flavius Pigras	3-04	36	58.6
Desvoyer Flavius Pigras	3-04	79	53.3
Dudoc Stormatic Pique	3-09	157	58.0
Dudoc Jolt Posologie	5-04	109	63.9
Dudoc Jolt Posologie	5-04	152	66.4
Dudoc GI Prizdesang	4-06	121	51.7
Realoise Ashton Promise	5-06	81	50.4
Dudoc Roman Prothèse T.B.	1-11	209	40.9
Dudoc Marmax Prunelle T.B.	2-03	54	46.2
Dudoc Marmax Prunelle T.B.	2-03	97	48.0
Dudoc Septembre Pyurie	3-05	64	55.6
Dudoc Septembre Pyurie	3-05	107	54.7
Renado Redman Renouée	2-00	178	42.1
Dudoc Jolt Rhizome	4-09	342	53.7
Dudoc Bordeaux Santé	2-06	50	44.2
Dudoc Bordeaux Santé	2-06	93	42.7
Dudoc Inquirer Wokie	5-02	265	50.8
Warwick Blitzz sable	4-10	13	55.2
Ferme Dudoc, Ste-Croix			
Milvalea Igniter Enya	4-07	70	53.4
Brookhill Rudolph Cass	5-07	65	61.2
Brookhill Rudolph Cass	5-07	96	59.0
Glengarry Morty Alberta	3-07	140	51.2
Glengarry Morty Alberta	3-07	171	52.0
Nicholand Leader Gerber	6-10	46	51.1
Nicholand Progress Karlispot	4-08	83	52.6
Nicholand Progress Karlispot	4-08	114	51.2
Nicholand Gilbert Julieamma	4-00	167	56.4
Nicholand Gilbert Julieamma	5-07	198	52.0
Tebeau Venise Storm	5-07	31	50.6
Ferme des Îles, Pintendre			
Cabriolait Rudolph Jinny	3-04	35	50.8
Ferme Franc-Sol, Sainte-Croix			
Renado Igniter Bisbille	5-02	45	53.7
Luga Dora2CS	2-02	133	40.1
Renado Igniter Smile	5-07	109	54.7
Ferme Renado, Saint-Antoine-de-Tilly			





Chronique vétérinaire

Les Zoonoses, ça vous dit quelque chose ?

Jean Brochu, m.v.

Les zoonoses sont définies comme étant des infections transmissibles des animaux aux humains. On n'entend pas fréquemment parler de ce sujet en production porcine, mais il est tout de même important que les personnes qui sont en contact de près avec les animaux, comme les producteurs, en soient informées.

Une précision en commençant, la plupart des maladies fréquentes et importantes qu'on rencontre sur les porcs (SRRP, circovirus, pneumonie enzotique,...) ne sont pas transmissibles à l'homme. Même si les zoonoses sont moins fréquentes, certaines peuvent être graves pour la santé humaine. Dans les quelques lignes qui suivent nous couvrirons les plus fréquentes.

SALMONELLOSE

Sans contredit l'une des zoonoses les plus fréquemment rencontrée, qui peut être transmissible de plusieurs espèces animales aux humains.

La salmonellose est une bactérie qui est présente dans l'intestin de plusieurs porcs, la plupart du temps ne présentant aucun signe de maladie. Elle est transmissible aux humains par contact direct ou indirect avec du fumier.

Cette bactérie cause chez l'humain des problèmes de gastro-entérite pouvant être très sévères avec aussi une possibilité d'infection du sang (septicémie).

Parmi les façons de se contaminer, il y a aussi en manipulant de la viande crue, car malgré toutes les précautions, des bactéries digestives peuvent se retrouver sur les carcasses et donc sur la viande après l'abattage.

Étant donné la fréquence des problèmes avec la salmonellose, cette bactérie fait l'objet d'un programme de surveillance depuis 3 ans à l'abattoir et dans les fermes porcines d'engraissement par l'entremise de la FPPQ.

La façon de prévenir cette infection est de suivre des règles d'hygiène de base après avoir manipulé des porcs : lavage des mains, particulièrement avant de manger, se changer en sortant de la ferme,... Pour l'infection indirecte via la viande crue, il s'agit de suivre les mêmes précautions qu'avec la viande hachée : éviter le contact de la viande crue avec d'autres aliments qui ne seront pas cuits, nettoyer les ustensiles ou surfaces en contact avec la viande, ...

CAMPYOBACTÉRIOSE / YERSINIOSE

Ce sont d'autres bactéries du système digestif présentes sur des porcs sains, qui peuvent elles aussi causer des problèmes de gastro-entérite et diarrhée chez l'humain, mais plus bénignes.

Les modes de contamination et de prévention sont les mêmes que pour la salmonellose.

STREPTOCOCCUS SUI

Plusieurs ignorent que ce qu'on appelle communément le « strept » est un microbe potentiellement transmissible à l'homme. En effet, il s'agit quand même d'un zoonose rare, mais l'un des plus graves.

Ce pathogène s'attrape principalement par contact avec des animaux porteurs ou surtout malades. La voie la plus fréquente d'infection se fait lorsqu'on a des plaies, par exemple au niveau des mains, qui s'infectent au contact, ou lorsqu'on se blesse en manipulant des porcs ou des carcasses de porcs. Les travailleurs d'abattoir sont particulièrement exposés. Parmi les « pratiques à risques », notons des autopsies ou des fouilles vaginales à mains nues, les couteaux et aiguilles souillés,...

Les problèmes possibles engendrés par le strept suis sont : méningite, infection cardiaque, arthrites, empoisonnement de sang (septicémie).

Parmi les mesures préventives, porter des gants lorsqu'on doit venir en contact étroit avec des porcs (fouilles au cochonnage, autopsie,...) et lorsqu'on a des blessures ou des gerçures aux mains. Se laver fréquemment les mains à l'eau savonneuse suffit dans le travail quotidien.

LEPTOSPIROSE

Bien que la majorité des élevages soient vaccinés contre cette maladie au Québec, certains sujets peuvent être porteurs de ce pathogène causant surtout des avortements chez les porcs.

Les humains qui s'infectent peuvent développer un syndrome grippal (fièvre, malaises généraux). L'infection peut s'acquérir au contact de l'urine des sujets infectés, ou des tissus placentaires et foetaux.. Là encore, des mesures d'hygiène de base peuvent prévenir ce problème.

ROUGET

Le rouget est une condition rencontrée quand même assez fréquemment. Malgré la vaccination préventive très répandue, les humains peuvent contracter l'infection au contact de porcs ou de viande de porc infectée. Habituellement l'infection se limite au point de contact, souvent les doigts. Ils deviennent enflés et douloureux (érysipéloïde). Ce problème répond bien aux traitements.

INFLUENZA

Le virus d'influenza cause la grippe chez différentes espèces. Certains virus pourraient avoir la possibilité de passer du porc à l'homme et vice-versa, comme pour la « grippe aviaire ».

TOXOPLASMOSE

Le porc peut également être affecté de toxoplasmose, si ses aliments sont contaminés par les matières fécales d'un chat en phase aiguë de la maladie. L'humain pourrait acquérir le parasite en consommant cette viande. Toutefois, une cuisson normale ou la congélation détruisent rapidement le parasite.

Comme vous pouvez le constater, il y a quand même un bon nombre de maladies qu'on peut potentiellement attraper des porcs. Il ne faut cependant pas en faire une phobie. Les règles d'hygiène de base suffisent à prévenir la plupart du temps ces problèmes. L'important, c'est d'être informé. Les zoonoses, est-ce que ça vous dit maintenant quelque chose?

Maladies porcines pouvant être transmises aux humains, sous certaines conditions

Maladies Correspondante chez l'humain	Agent(s) Responsable(s)	Remarques
Gastro-entérites	Salmonella Campylobacter Yersinia	Bactéries plus souvent impliquées dans des cas d'empoisonnement alimentaire. Contamination peut survenir dans une porcherie ou un abattoir. Le lavage des mains, principalement avant les repas, constitue la meilleure méthode de prévention.
Méningite Endocardite septicémie	Streptococcus S. suis	Type d'infection accidentel. Deux cas seulement au Québec dans les dix dernières années. S. suis est aussi retrouvé chez d'autres espèces animales et même chez des oiseaux.
Syndrome grippal	Leptospire	Infection par contact avec l'urine ou les tissus placentaires et foetaux. Bactérie peut survivre longtemps dans l'environnement. Maladie aussi rencontrée chez les bovins et les chevaux. La plupart des animaux sauvages sont infectés par la maladie.
Érysipéloïde (infection cutanée)	Erysipelobrix rhusiopathiae	Infection par contact de porcs infectés ou de viande de porc infectée. Infection souvent localisée aux doigts, qui enflent et deviennent douloureux. Présente également en milieu marin (poissons) et chez d'autres espèces animales.
Ascarirose (ver parasite)	Ascaris	Infection possible si du fumier infecté est utilisé dans le potager et que les légumes sont consommés crus ou mal lavés.
Toxoplasmose	Toxoplasma Gondii (Protozoaire)	Le porc peut être infecté si ses aliments sont contaminés par les matières fécales d'un chat contaminé ou par ingestion de produits d'animaux infectés. La transmission à l'humain pourrait se faire par la consommation de viande contaminée. La cuisson ou la congélation détruisent rapidement l'agent infectieux.

Tiré de « Porc Québec » mars 1997





De vous à moi Le protocole de réforme

Martin Harton, agr. • Expert-conseil en production porcine

Lors de la dernière parution, je vous proposais de parler d'un vieux sujet qui est le protocole de réforme. Ce sujet m'est venu à l'idée après divers commentaires ou questionnements provenant de votre part. Cet article traitera des causes de réformes, des priorités à y établir et du pourcentage de réforme à prioriser dans les maternités.

Dans le groupe Agrepp de la Coop Seigneurie, le taux de réforme a varié entre 38 à 42% depuis les cinq(5) dernières années. Cette faible variation est reliée au prix du porc obtenu durant l'année. Plus le prix est bas, moins de réformes auront lieu dans l'année, plus le prix est haut, plus la réforme augmente. L'objectif fixé par le réseau Coop se situe entre 37 et 43%. La taille du troupeau n'a pas d'importance sur le taux de réforme. (Agrepp, avril 2007)

Les principales causes de réforme, toujours selon le groupe Agrepp de la Coop Seigneurie sont :

Performances techniques	38.5%
Fertilité	23.0%
Mortalité	15.5%
Locomotion	10.2%
Problèmes reliés à la mise-bas	7.0%
Maladies reliées à la truie ou aux porcelets	5.8%

Avec l'aide de votre expert-conseil, il est possible d'inscrire facilement les raisons et planifier adéquatement un programme afin de limiter des réformes non désirées telles les maux de pattes sur des truies avec de bonnes productivités, des congestions mammaires sur des truies ayant une bonne prolificité, etc, etc....

Dites-vous que la répartition des causes de réformes dénotent les forces et les points d'amélioration de votre troupeau. Prenons le cas d'un fort pourcentage de truies ne venant pas en chaleur. La détection peut être déficiente. Un taux élevé de réforme de truies ne sevrant pas beaucoup de porcelets peut dénoter une régie à revoir autour de la préparation à la mise-bas. Un fort pourcentage de réforme de cochettes lors de l'entrée peut laisser entrevoir une régie difficile lors de l'acclimatation.

La priorité lors de la réforme doit tenir compte de l'économique. Nous irons selon trois(3) types de priorités.

Priorité 1 – les truies non rentables

1. une truie qui ne marche pas ne pouvant être saillie
2. une truie qui ne sèvre pas de porcelet
3. une truie ne venant pas en chaleur
4. une truie avec prolapsus rectal
5. une truie avec des retours irréguliers montrant des infections vulvaires
6. une truie avec plus de deux(2) retours en chaleur



Livrer un porc prêt!

Dany Chabot, T.P. • Expert-conseil en production porcine

Avant l'arrivée du porc Coop, les producteurs étaient habitués de livrer des porcs selon les strates de poids de la Fédération. Il était important de livrer un porc dans la bonne strate afin d'avoir le maximum d'indice pour en tirer le maximum de profit. Depuis l'arrivée du porc Coop, le principe n'a pas changé, mais on a l'impression que oui.

L'important, c'est de livrer des porcs prêts, des porcs qui nous permettent d'avoir la plus haute marge sur coût alimentaire. Pour ce faire, il est important que chaque producteur ait sa stratégie de pesage, adaptée selon sa place en engraissement. Par la suite, avec la grille de classement, vous pouvez ajuster votre poids d'expédition afin d'en tirer le plus

Priorité 2 – les truies les moins rentables

1. une truie moins laitière mais sevrant des porcelets
2. une truie avec des retours multiples mais finissant pas être gestante
3. une truie ayant une difficulté de marche mais pouvant mettre bas
4. une truie ayant moins de nés vivants mais sevrant des porcelets en nombre et en poids

Priorité 3 – les truies partiellement rentables

1. une truie ayant une productivité moindre que la moyenne du troupeau
2. une truie avec un ISSF long
3. une truie avec des sevrés par portée moindre de 0.5 porcelet comparativement à la moyenne du troupeau
4. les parités 6 et plus

Voici un protocole simple à suivre.

Tous ces sujets doivent être réformés :

- Cochettes ne montrant pas de chaleur 60 jours après l'entrée;
- Truies de première parité ne montrant pas de chaleur 45 jours après le sevrage;
- Truies de deux(2) portées et plus doivent avoir une chaleur dans les 30 jours suivant le sevrage;
- Après deux(2) saillies non fécondantes;
- Écoulements vulvaires avec des signes de chaleur;
- Évaluation des truies de sept(7) portées et plus, cas par cas;
- Évaluation des truies non performantes selon les critères fixés avec votre expert-conseil

Quand devons-nous réformer? La majorité des cas est au sevrage, il est possible de savoir si une truie est à réformer. Un outil comme la fiche-truie est essentielle pour prendre cette décision afin de consulter la carrière de la truie. Lors de la période des saillies, les truies avec écoulements vulvaires et retours irréguliers seront réformées. Les retours multiples seront analysés cas par cas. Pour les cochettes, la réforme sera durant les 60 premiers jours suivant l'entrée.

N'oubliez jamais qu'il y aura des cas d'exception. Cependant si l'exception devient une routine, c'est que le protocole de réforme n'est pas appliqué dans l'entreprise. Bonne chance dans vos réformes et pensons rentabilité....

Lors du prochain article, je compléterai l'article que Dany Chabot, t.p. vous a écrit dans cette parution. Nous parlerons de la bonne façon de rentabiliser les expéditions.





section *meunerie*



La récolte 2007 arrive à grands pas !

Alexandre Dunberry • chef assurance qualité

Afin de prévenir de fâcheuses conséquences sur l'entreposage de vos grains à la ferme, il serait très important de planifier une inspection de vos silos.

Cette inspection comprend tout d'abord le nettoyage et le bon fonctionnement du ventilateur. Ensuite, le sous-plancher de votre silo doit également faire l'objet d'une vérification. Celui-ci se doit d'être propre et vide car cet emplacement est propice à la prolifération des insectes et des rongeurs.

Puis, vous pourrez en profiter pour vérifier une possible infiltration d'eau par les parois ou le bas du silo. De plus, il serait bon de couper les herbes hautes à proximité de vos silos, ce qui éloignera ainsi la présence de rongeurs.

Veillez noter que le ventilateur d'un silo conventionnel ne doit pas être considéré comme étant un séchoir. Si vos grains sont entreposés trop humides, il est primordial de faire de fréquentes inspections afin d'éviter une détérioration de ceux-ci; possibilité de décoloration des grains, présence de moisissures ou d'odeurs désagréables.

Nous vous souhaitons une bonne récolte à tous !



Nos belles de la région

section *laitière*



BERLOU GLORYBER STORMATIC	2 ANS	TB		
JOLIBOIS PAULY DUNDEE	2 ANS	TB		
LAUBER LILAS TRIBUTE		TB		
MAURICIENNE MORTY NETTIA		TB	87	
DENIS BERGERON, STE-CROIX				
FORMA LEDUC ROSSI		TB	86	
FORMA LHEROS ROXANE		TB		
FERME AGRIFORMA INC. ST-SYLVESTRE				
BRINDHERBE TITANIC SOURIS	2 ANS	TB		
FERME BRINDHERBE ENR., ST-ELZÉAR				
DESMYOSOTIS LEADER PIZZA		EX	91	2E
CABRIOLAIT AEROCERF MATHILDE		TB		
CABRIOLAIT LORENZO RAVIOLIE		TB	87	
CABRIOLAIT MERCHANT PRETZEL		TB		
FANKHOLM RUBENS BRITNEY		TB		
FERME CABRIOLAIT INC., ST-AGAPIT				
LAWASON LHEROS DESIANDA		TB		
FERME CHAMPAGNE & FRÈRES INC. STE-AGATHE				
DORISIMA PROGRESS SARA LEE		EX	91	
DORISIMA ASTRE JULY ANN		EX	91	5E
DORISIMA ASTRE LIBBY		TB	86	
DORISIMA PRIMETIME DOREEN		TB	86	
FERME DORISIMA INC., STE-AGATHE STE-AGATHE				
DENLEE PROGRESS CHASITY		TB		
FERNANDIE COUNSELOR UNIKE		TB	88	
LORKA ASTRE BETTE		TB	88	
FERME FEGOSTEIN S.E.N.C., STE-MARIE				

LINIL ELEMAN JOSEPHINE		TB		
LINIL MORTY JENNY		TB		
FERME LI-NIL INC., ST-ELZÉAR				
PIERRICHE MORTY CYBEL	2 ANS	TB		
PIERRICHE JUROR KARY		EX	90	2E
PIERRICHE LEDUC LOCKAY		TB	87	
FERME PIERRICHE INC. ST-APOLLINAIRE				
ELOCROFT OUTSIDE TOKEN		EX	91	
GUYVIEW VISION VIVIAN		TB	87	
LIMBRA LARTIST CHARISMA		TB	86	
RAYPIEN IGNITER LINE		TB		
FERME R. THERRIEN 7 FILS INC. ST-SYLVESTRE				
STECROIX GLORMYLINE LORIOT	2 ANS	TB		
STECROIX CRYSLA DUDE		TB	87	
STECROIX DOUNELLE LYSTER		TB		
STECROIX ELEONY BACCULUM		TB	86	
STECROIX GLORIANALY LHEROS		TB	88	
STECROIX GLORINDY CHAMPION		TB	86	
FERME STE-CROIX INC., STE-CROIX				
DUDOC MAGIE AVANTI RED	2 ANS	TB		
DUDOC MARMAX PRUNELLE	2 ANS	TB		
GENO SAULE JANETTE		TB		
FERME DU DOC, STE-CROIX				
REMANO INQUIRER JANYNE		TB		
REMANO STORMATIC FLOOPY		TB		
REMANO STORMATIC MARGUERITE		TB		
FERME RENADO, ST-ANTOINE-DE-TILLY				





section

quincaillerie



Retour remarqué de La Seigneurie à l'expo de Saint-Agapit

Hervé Boilard • responsable des quincailleries

Malgré une baisse d'exposants, La Seigneurie a utilisé et exploité avec succès le maximum de ses 400 p.c. d'espace.

La clientèle ayant reçu une circulaire montrant un nouveau dynamisme, beaucoup de nouveautés et surtout des prix compétitifs à bien répondu.

Le personnel en place a pris bien soin d'expliquer aux visiteurs les forces de chacune de ses succursales et la facilité de transfert de produits d'une succursale à une autre.

Bref, La Seigneurie à donné suite à vos suggestions obtenues via un sondage effectué lors des derniers mois, et a tenue parole en apportant des modifications.

Le tirage d'une marmite pour maïs a été effectué et c'est madame Madeleine Turmel de St-Gilles qui est l'heureuse gagnante.

Cette année, notre kiosque pour la production porcine était au coté de notre kiosque de quincaillerie. Le thème présenté était, le Porc Coop et nous avons aussi un tirage qui s'adressait aux producteurs porcins avec 3 prix, les gagnants sont;

1^{er} prix général

Ensemble de lavage et désinfection
avec canon moussant
Ferme Les Lucioles inc.

2^e prix maternité

Lot de 20 semences Sogéporc
Maraîchers St-Gilles 1991 SENC

3^e prix finisseur

Marteau à tatouer
Ferme René Rhéaume

Merci beaucoup de votre encouragement !

Réaménagement à Saint-Narcisse

Comme prévu, suite à vos suggestions, nous sommes en plein désordre afin d'encore mieux vous servir. D'ici la mi-septembre, l'intérieur de la quincaillerie aura un nouveau souffle. Une nouvelle disposition, de nouvelles couleurs égayeront votre quincaillerie. De plus, suite à la nomination d'un expert-conseil en équipements agricoles, un nouveau comptoir de service sera maintenant installé.

Grand ménage

Afin d'y installer de la nouvelle marchandise, nous ferons une super liquidation. Vous recevrez une publicité pour vous inviter à profiter de super rabais. Tous les produits à liquider seront à 75% de rabais. D'ici ce temps surveillez votre courrier !


section

quincaillerie



La Coop
Seigneurie

automne 2007 — 11



SEMEZ, RÉCOLTEZ, PROFITEZ... AVEC ELITE!



ELITE EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE LA COOP FÉDÉRÉE



La force d'un réseau



ATTEIGNEZ DES
SOMMETS DE
PRODUCTION

La Coop
Seigneurie

La force d'un réseau

St-Narcisse :
Centre d'engrais minéraux :
St-Sylvestre :
St-Gilles :
St-Agapit :
St-Agathe :

coop@scalaseigneurie.qc.ca • www.scalaseigneurie.qc.ca

475-6645 ou 1-800-463-8811
475-4141
596-2446
888-4904
888-3938
599-2512